SUN STOP

LEROY MERLIN



PROTECCIÓN SOLAR
SENCILLA Y EFICAZ

SUN STOP

CE

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER–1317/2000

Conoce Sun Stop

De la fábrica al hogar	4
Proceso de producción circular	5
Servicio de atención al cliente	6
Formación	7
Servicio de instalación	8

Protección Solar

GÉNOVA	12
BOLONIA	24
MARSELLA	30
ROMA	38
MURANO	44
TOKIO	48
MILÁN	54
CANCÚN	60
EGEO	66
PARÍS	72

DE LA FÁBRICA AL HOGAR

Los sistemas de **protección solar Sun Stop** se fabrican íntegramente en España, lo que nos permite mantener un control total sobre cada fase del proceso y garantizar productos que cumplen con los más altos estándares de calidad europeos.

Somos una marca especializada en el diseño, fabricación y comercialización de pérgolas, toldos y cerramientos, que combinan tecnología, estética y durabilidad para ofrecer soluciones adaptadas tanto a profesionales como a cliente final.

Con una producción circular y materiales de alta resistencia, aluminio extrusionado y tejidos técnicos certificados, aseguramos eficiencia, sostenibilidad y conformidad con las normas **UNE-EN y CE.**

En Sun Stop, **la innovación se une a la sencillez**, nuestras motorizaciones, sensores, sistemas de iluminación LED y opciones de personalización aportan funcionalidad y confort a cada instalación.

Comprometidos con la economía circular y la mejora continua, diseñamos productos que representan una inversión duradera en bienestar, diseño y eficiencia energética.



Pérgola bioclimática **GÉNOVA**

Proceso de producción circular

En Sun Stop aplicamos un modelo de producción circular, donde cada fase está pensada para optimizar los recursos, minimizar los residuos y garantizar la máxima durabilidad del producto. Desde el reciclado del aluminio hasta el envío final, todos los procesos se realizan bajo un estricto control de calidad y con criterios de sostenibilidad industrial.



1. Reciclado y fundición

Recuperamos y fundimos aluminio reciclado para crear nueva materia prima, reduciendo el consumo de recursos naturales y las emisiones de CO_2.



2. Extrusión

El aluminio se extruye para formar perfiles estructurales de alta resistencia y durabilidad, controlando aleaciones y tratamientos térmicos.



3. Tecnología CNC y termoplásticos

Mecanizamos cada pieza con tecnología CNC para lograr precisión y mínimo desperdicio, utilizando termoplásticos reciclables en componentes funcionales.



4. Lacado

Todas y cada una de nuestras piezas están mecanizadas antes del proceso de lacado. El proceso de lacado en polvo al horno ofrece alta resistencia a la corrosión y a los rayos UV.




5. Ensamblado

Realizamos el ensamblado interno con sistemas modulares, asegurando ajuste perfecto, fácil mantenimiento y larga vida útil.



6. Envío y logística sostenible

Usamos embalajes reciclables y planificamos rutas eficientes para reducir emisiones y favorecer la economía de proximidad.



Ciclo continuo

Reincorporamos materiales al proceso productivo, garantizando productos sostenibles, duraderos y respetuosos con el entorno.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y POSTVENTA

Asesoramiento comercial directo a la venta

En Sun Stop ofrecemos un servicio de asesoramiento comercial personalizado, diseñado para acompañar a nuestros distribuidores en todas las etapas del proceso de venta.

Desde la selección del producto más adecuado hasta la presentación final al cliente, nuestro equipo técnico y comercial proporciona orientación profesional, argumentos de venta y soporte técnico detallado.

El objetivo es garantizar que cada proyecto se desarrolle de forma eficiente, rentable y alineada con las necesidades del cliente final, asegurando un resultado exitoso y reforzando la confianza en la marca.

Atención y seguimiento de consultas e incidencias

Nuestro compromiso con la calidad va más allá de la venta. En Sun Stop contamos con un servicio de atención y seguimiento continuo, enfocado en resolver cualquier consulta o incidencia con la máxima rapidez y eficacia.

Ponemos a disposición de nuestros distribuidores canales directos de comunicación y un equipo especializado que ofrece soluciones técnicas, logísticas o postventa según las necesidades del proyecto.
De esta manera, garantizamos una gestión ágil y transparente, fortaleciendo la relación con el profesional y asegurando la satisfacción del cliente final.

Gestión y coordinación del servicio “Llave en mano”

Para los proyectos que requieren una gestión integral, Sun Stop ofrece un servicio “Llave en mano” que abarca desde la planificación inicial hasta la entrega e instalación final al cliente.

Nos encargamos de coordinar cada fase del proceso, estableciendo plazos, estándares de calidad y controles técnicos que aseguran una ejecución precisa y sin contratiempos.

Este servicio permite al distribuidor ofrecer a sus clientes una solución completa y sin preocupaciones, con la garantía de que cada instalación Sun Stop cumple con los más altos niveles de exigencia, diseño y durabilidad, Aportando una comunicación con el cliente final cercana y actualizada de su proyecto o pedido.



Entra en el portal de proveedores
y conoce a nuestro equipo


FORMACIÓN

En Sun Stop creemos que el conocimiento es una herramienta esencial para ofrecer un servicio de calidad. Por ello, ponemos a disposición de nuestros distribuidores y colaboradores un completo programa de formaciones programadas, diseñado para profundizar en nuestra metodología de trabajo, los servicios ofrecidos y las características técnicas de toda la gama de productos.

Estas formaciones permiten al profesional comprender a fondo las ventajas competitivas de nuestros sistemas de protección solar, dominar los procesos de instalación y venta, y adquirir los conocimientos necesarios para transmitir confianza y profesionalidad al cliente final.

Nuestras sesiones están disponibles tanto en formato presencial como online, adaptándose a las necesidades y disponibilidad de cada participante. Además, proporcionamos materiales didácticos, recursos técnicos y documentación de apoyo que complementan la formación y facilitan la aplicación práctica del aprendizaje.

Con el programa de formación Sun Stop, buscamos fortalecer la red de distribuidores y garantizar que cada uno cuente con las herramientas necesarias para ofrecer un servicio excelente, coherente con los estándares de calidad y la filosofía de la marca.





Formaciones desplegadas en sinergia con Leroy Merlin y sus equipos. Tanto en eventos y convenciones en sus instalaciones centrales, como en cada punto de venta física o mediante videoconferencias y sesiones webinar.

HERRAMIENTAS DIGITALES

En **Sun Stop** ponemos a disposición de nuestros distribuidores una completa plataforma de recursos digitales que facilita la gestión, la formación y el trabajo diario.

Presupuestador online, para configurar y calcular de forma rápida tanto productos estándar como soluciones a medida.

Intranet profesional, diseñada para la gestión, seguimiento y control de pedidos, con acceso directo a documentación técnica y comercial.

Manuales técnicos y videotutoriales, disponibles en nuestra web de soporte y en el canal oficial de YouTube Sun Stop, con guías detalladas.

Portal exclusivo para LME, un espacio donde consultar información sobre productos, asesores, novedades, herramientas de venta y presupuestadores.

Estas herramientas permiten a nuestros colaboradores trabajar con mayor autonomía, precisión y agilidad, garantizando una atención más eficiente y profesional al cliente final.









SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

En **Sun Stop** contamos con un servicio de instalación propio, disponible a través de una red de equipos técnicos distribuidos por diferentes puntos de España.

Esta estructura nos permite ofrecer una cobertura amplia, rápida y eficiente, asegurando que cada proyecto se ejecute conforme a los estándares de calidad y precisión que caracterizan a la marca.

Nuestro equipo de instaladores y técnicos especializados está formado directamente por el fabricante, garantizando un montaje profesional, seguro y ajustado a las especificaciones de cada producto. Además, ofrecemos asistencia técnica continua y un servicio de resolución de consultas para apoyar tanto a los distribuidores como al cliente finla en todas las fases del proceso: desde la planificación inicial hasta el mantenimiento posterior.

El servicio **Sun Stop** se distingue por ser **100 % personalizado y gestionado directamente por el fabricante,** lo que nos permite ofrecer soluciones adaptadas a cada necesidad y asegurar el máximo nivel de calidad, fiabilidad y satisfacción en cada instalación.










COBERTURA NACIONAL



ZONAS CON INSTALACIÓN

Sin cobertura

Nevaluz 2

CANTABRIA
PALENCIA
BURGOS
LA RIOJA
BIZKAIA
ÁLAVA
GIPUZKOA

Nevaluz 4

LLEIDA
GIRONA
BARCELONA
TARRAGONA
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
CASTELLÓN
VALENCIA
ALICANTE
MURCIA
MADRID
GUADALAJARA
ALBACETE
CIUDAD REAL
SEGOVIA
SORIA

Nevaluz 6

SALAMANCA
ÁVILA
ALMERIA
CÁCERES
BADAJOZ
TOLEDO
GRANADA
HUELVA
SEVILLA
CÓRDOBA
JAÉN
CÁDIZ
MÁLAGA

NOTA | Tarifa de precios publicada en Field Services según región.



LA PROTECCIÓN SOLAR QUE COMPLETA TU ESPACIO LIBRE



GÉNOVA



PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

La **Pérgola Bioclimática GÉNOVA** está pensada para quienes disfrutan de crear y transformar su propio espacio exterior.


Su sistema DIY permite una instalación sencilla y precisa, con componentes diseñados para encajar a la perfección, sin renunciar a la calidad y el estilo característicos de Sun Stop.

Gracias a sus lamas orientables, podrás controlar la luz, el viento y la sombra con total libertad, disfrutando del exterior durante todo el año.

Su estructura de aluminio de alta resistencia y su sistema de drenaje integrado garantizan protección y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes.

Moderna, funcional y conectada, la GÉNOVA ofrece **control inteligente por app** o mando a distancia, combinando tecnología, diseño y confort.

Una pérgola ideal para quienes buscan vivir disfrutar en el exterior los 365 días del año.









GÉNOVA

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA



LA ESTRUCTURA

Fabricada en **aleación de aluminio 6063 T6**, combina ligereza y solidez, ofreciendo una resistencia excepcional a la corrosión y al paso del tiempo.

Cada pieza de la estructura ha sido mecanizada con **tecnología CNC**, garantizando una precisión milimétrica en los ensamblajes y un acabado impecable que realza su estética sofisticada. Su diseño no solo es visualmente elegante, sino que también cumple con los más altos estándares de calidad y durabilidad.


Además, su resistencia al viento está certificada en **clase 6 según la normativa UNE EN 13561**, asegurando estabilidad incluso en condiciones meteorológicas adversas. Un equilibrio perfecto entre ingeniería, diseño y confort para transformar cualquier espacio en un refugio de lujo al aire libre.

- Cobertura de hasta **24 m² por módulo.**
- Sistema de **evacuación de agua** integrado.
- Sistema de apertura y **cierre de lamas automatizado**.
- Mando a distancia para controlar lamas, luz led y cerramiento.
- Iluminación perimetral **LED neón** con intensidad graduable.
- **Tornillería oculta** en la unión de perfiles.
- Resistencia al viento **Clase 6**, hasta 120 km/h.
- Motor lineal de **2000 Nw**.
- **Doble motor** a partir de 12m².
- Aleación de aluminio **6063-T6**.
- Piezas CNC.
- Acabados con **pintura en polvo** de alta calidad.
- Intensidad **LED 4000-4500k.**


PROTECCIÓN AMBIENTAL

La Pérgola GÉNOVA ofrece una protección integral en cualquier condición climática gracias a su avanzado sistema de lamas. Su estructura cuenta con la máxima clasificación de resistencia al viento, **Clase 6 según la norma UNE EN 13561**, asegurando estabilidad y seguridad. El diseño con drenaje perimetral y sellado entre lamas garantiza una resistencia óptima frente a la lluvia, proporcionando confort ante cualquier clima.total frente a la lluvia, evitando filtraciones y evacuando el agua de manera eficiente. Además, sus lamas de aluminio regulables permiten un control preciso de la protección solar durante todo el año. Al abrirse hasta 105º, generan un flujo de aire natural que favorece la ventilación, disipando el calor y creando un ambiente siempre confortable.


Inclinación de lama | Máxima protección y sellado contra viento, lluvia y rayos UV. Podemos elegir y personalizar fácilmente la apertura deseada.



La posición 105º | Facilita el flujo de aire y la regulación del paso de luz a través de las lamas según necesidades.




En la posición de 90º o seguridad, la pérgola permite el paso de luz, aire, lluvia y nieve, evitando la acumulación de esta.



Techo Plano | Máxima protección y sellado contra viento, lluvia y radiación solar.



DRENAJE | El sistema de sellado entre lamas mejora la protección frente a la lluvia. Su diseño permite canalizar el agua hacia el sistema de drenaje integrado, asegurando una evacuación eficaz y **reduciendo drásticamente la filtración de agua.**



Sellado entre lamas | El sellado entre lamas le aporta a nuestra pérgola protección frente a la lluvia y reducción de movimiento entre las lamas frente al viento.



Ensayo realizado (6x4m.)

	Autoportante	Pared-Suelo
Carga de viento UNE EN 13561	Clase 6	Clase 6
Evacuación de agua	120 litros m^2/h	60 litros m^2/h
Nieve	50Kg./m^2	50Kg./m^2
A partir de $12m^2$	2 Motores	2 Motores

CONECTIVIDAD

La pérgola GÉNOVA incorpora un innovador sistema de sincronización que permite gestionar todas sus funciones y configuraciones de **forma remota a través de tu smartphone.**

Gracias a su **conectividad Wi-Fi**, puedes controlar la pérgola de manera intuitiva desde cualquier lugar. Además, en caso de pérdida de conexión, el sistema alterna automáticamente a Bluetooth, asegurando un control ininterrumpido en todo momento. La gestión se puede realizar a través de la app Tuya **Smart o Smart Home**, ofreciendo una experiencia de uso sencilla y eficiente. Ajusta la apertura de las lamas, activa el sistema de iluminación o configura escenas personalizadas con solo un toque en la pantalla, disfrutando del máximo confort y comodidad tecnológica.

- Programación de cierre y apertura automatizado, mediante alguna hora concreta o por geolocalización.
- Encender y apagar luces.
- Abrir y cerrar cerramientos complementarios.
- Sincronización con app de meteorología.
- Sincronizar con cualquier otro dispositivo complementario que sea compatible con ambas apps.

Control Remoto Único

Incluye un mando a distancia con el que puedes regular la apertura de las lamas, activar la iluminación y ajustar todas las configuraciones de forma rápida y sencilla. Un control total siempre al alcance, sin complicaciones.



ILUMINACIÓN

Cuando cae la noche, la Pérgola GÉNOVA se adapta para seguir creando la atmósfera perfecta. Su sistema de **iluminación LED perimetral,** cuidadosamente integrado en la estructura, ofrece una luz homogénea y envolvente que realza el diseño y aporta un toque de sofisticación a cualquier ambiente.


La intensidad es completamente regulable, permitiéndote ajustar la luz según el momento: desde una iluminación vibrante para reuniones y cenas al aire libre, hasta una más tenue y relajante para disfrutar de un espacio acogedor. Además, con una **temperatura de color entre 4000K y 4500K**, logra un equilibrio ideal entre la calidez y la claridad, proporcionando una luz natural y confortable que resalta la arquitectura y el entorno.

Más que una fuente de luz, es un elemento de diseño que redefine la experiencia de vivir el exterior.

MOTORIZACIÓN

El **motor lineal de 2000 Nw** ofrece un movimiento suave, silencioso y duradero, con una mayor vida útil y número de ciclos. **Cuenta con funda protectora** preinstalada y termosellada, que lo resguarda frente a la humedad y la intemperie.

Su **modelo IP66** garantiza máxima protección frente al polvo y al agua, asegurando un rendimiento fiable en exteriores.






ADAPTABILIDAD

La pérgola bioclimática GÉNOVA ofrecen diversas configuraciones para adaptarse a cada espacio.


La versión autoportant crea áreas independientes en espacios abiertos, mientras que **la versión adosada** a una fachada y apoyado en pilares, amplía zonas exteriores con naturalidad. Su variante con la nueva GÉNOVA Suspendida es la versión diseñada para anclarse directamente a la pared o fachada. Eliminando los pilares frontales y se sostiene mediante tirantes estructurales.



Autoportante



Adosado



Suspendida

MODULARIDAD

La **Pérgola GÉNOVA** ha sido concebida bajo un principio de **versatilidad total**, permitiendo su fabricación en distintas dimensiones para adaptarse con total precisión a cualquier espacio exterior.

Su **sistema modular permite la unión de hasta tres módulos**, creando desde ambientes íntimos hasta amplias superficies continuas con una estética uniforme y armoniosa.

Esta modularidad ofrece una **gran flexibilidad arquitectónica** y soluciones personalizadas, manteniendo siempre la elegancia, pureza de líneas y excelencia en los detalles que distinguen a Sun Stop.



INSTALACIONES ESPECIALES


La **Pérgola GÉNOVA** de pilar único es la solución ideal para espacios con dos paredes en esquina de ángulo recto, ofreciendo una integración elegante y funcional con la arquitectura existente. Su diseño con un solo apoyo frontal proporciona una mayor sensación de amplitud y ligereza visual, manteniendo la solidez y estabilidad características de la gama GÉNOVA.

Conserva todas las prestaciones del sistema bioclimático, lamas orientables, canalización de agua, motorización e iluminación LED opcional, garantizando confort, eficiencia y diseño contemporáneo en cualquier entorno.



NOVEDAD

GÉNOVA
SUSPENDIDA



GÉNOVA
Ahora suspendida


La nueva GÉNOVA Suspendida es la versión suspendida de nuestra pérgola bioclimática más emblemática.


Diseñada para anclarse directamente a la pared o fachada, elimina los pilares frontales y se soporta mediante tirantes estructurales, ofreciendo una estética ligera y contemporánea sin renunciar a la solidez ni al confort.


Una solución innovadora que amplía las posibilidades de instalación, ideal para terrazas, patios o balcones donde el espacio es un valor añadido.

DETALLES TÉCNICOS

AUTOPORTANTE | PARED SUELO








Leyenda

Altura total	**T**	Salida	**S**
Altura de hueco	**H**	Línea	**L**


Fórmula

H	=	**T** - 250
T	=	**H** + 250




Lama


Pilar




Pilar doble




Viga con canalón




Pilar con canalón doble




Soporte suelo oculto




Soporte pared



Soporte suelo





Soporte suelo doble





DETALLES TÉCNICOS


SUSPENDIDA














SOPORTE PARED TIRANTE




AGARRE TIRANTE SUP.




AGARRE TIRANTE INF.



ALMA



AGARRE TIRANTE IZQUIERDO



AGARRE TIRANTE DERECHO



VIGA
FRONTAL/TRASERA



VIGA
IZQ/DR



TRANSMISIÓN
ALMAS



LAMA



CIERRE
FRONTAL



CIERRE
TRASERO



EJE
50 MEGA 2021



BARRA
ACERO





BOLONIA



PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

La **Pérgola Bioclimática BOLONIA** es una solución práctica y elegante dentro de la gama estándar de Sun Stop. Disponible en versiones autoportante o adosada, se adapta fácilmente a cualquier espacio exterior y estilo arquitectónico gracias a su diseño versátil y variedad de colores.

Su sistema manual mediante cardán oculto y manivela imantada elimina la necesidad de conexión eléctrica, ofreciendo un manejo cómodo y sencillo. El techo de lamas planas proporciona una eficaz protección solar y térmica, garantizando confort en todo momento.

Además, puede complementarse con cerramientos verticales que aumentan la privacidad y protección, creando un ambiente funcional y acogedor durante todo el año.









BOLONIA

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA



LA ESTRUCTURA

La **Pérgola Bolonia** es un sistema modular de protección solar fabricado en **aleación de aluminio 6063-T6**, con componentes mecanizados por **CNC** para garantizar precisión y durabilidad. Cada módulo permite una cobertura de hasta **12 m²**, ofreciendo una estructura estable y de líneas limpias.

Dispone de lamas orientables con apertura manual, que permiten regular la luz y ventilación, junto a un sistema de evacuación de agua integrado que canaliza la lluvia de forma eficiente y oculta. La tornillería invisible aporta continuidad estética y refuerza la resistencia frente a la corrosión.

La Pérgola Bolonia ofrece elevada rigidez estructural, bajo mantenimiento y alta durabilidad en exteriores.

- Cobertura de hasta **12 m² por módulo.**
- Sistema de **evacuación de agua** integrado.
- Sistema de apertura y **cierre de lamas manual**.
- **Tornillería oculta** en la unión de perfiles.
- Resistencia al viento **Clase 6**, hasta 120 km/h.
- Aleación de aluminio **6063-T6**.
- Piezas **CNC.**
- Acabados con **pintura en polvo** de alta calidad.

APERTURA MANUAL

La Pérgola Bolonia incorpora un sistema de accionamiento manual mediante manivela imantada, que garantiza un uso cómodo, preciso y sin esfuerzo. El cardán oculto en la guía mantiene la estética limpia y uniforme del conjunto, sin elementos visibles que alteren su diseño.

Las lamas orientables, con una apertura de hasta 140°, permiten un control exacto de la ventilación y la luz natural, mientras que su cierre completo forma un techo plano y estanco que proporciona mayor protección frente a la lluvia. Para optimizar el confort y la durabilidad, el sistema integra juntas de goma entre lamas, que reducen las vibraciones y evitan filtraciones de agua.

Asimismo, los ejes de acero inoxidable y casquillos de alta resistencia al desgaste garantizan un funcionamiento silencioso y una larga vida útil del mecanismo.





LAMAS ORIENTABLES

Las lamas orientables, con una apertura de **hasta 140°,** permiten un control exacto de la ventilación y la luz natural, mientras que su cierre completo forma un techo plano que proporciona mayor protección frente a la lluvia.

ACABADOS

La **pérgola Bolonia** está disponible en una exclusiva gama de colores **lacados de alta calidad**, ofreciendo tanto acabados texturados como opciones con **efecto madera** para una integración elegante y duradera.

Lamas

Blanco

Estructura

Blanco

Pino Medio

Gris Texturado

ADAPTABILIDAD

La Pérgola Bioclimática Bolonia se caracteriza por su flexibilidad de instalación, adaptándose fácilmente a distintos entornos y configuraciones arquitectónicas.


Puede instalarse en formato **autoportante**, con estructura completamente independiente sustentada por cuatro pilares, lo que permite crear zonas de sombra y confort en espacios abiertos como jardines, terrazas o áreas de descanso exteriores.

Esta opción convierte la pérgola en un elemento autónomo, capaz de definir por sí mismo un ambiente funcional y estéticamente equilibrado.


Asimismo, la Bolonia puede **configurarse adosada** a pared o fachada, integrándose perfectamente en la estructura del edificio. Esta modalidad aprovecha la superficie existente como punto de apoyo, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una continuidad visual con la arquitectura del entorno.

En cualquiera de sus versiones, la **Pérgola Bolonia** mantiene los mismos estándares de calidad, alta resistencia estructural, evacuación de agua integrada y certificación de **resistencia al viento Clase 6**, garantizando un comportamiento óptimo, durabilidad y una estética moderna y refinada.

Autoportante




Adosado



DETALLES TÉCNICOS

La imagen muestra detalles técnicos sobre las dimensiones de los componentes. El pilar tiene unas medidas de 100 x 100 mm, la lama cuenta con una anchura de 160 mm y las guías presentan un tamaño de 100 mm de ancho por 150 mm de alto.





MARSELLA



PÉRGOLA TENSADA

PÉRGOLA TENSADA

Diseño, confort y libertad para disfrutar del exterior. La Pérgola Tensada Marsella transforma cualquier espacio al aire libre en un lugar para vivir y relajarte. Su diseño moderno y minimalista combina estética y funcionalidad, ofreciendo protección frente al sol, la lluvia y el viento moderado con una presencia ligera y elegante.

Su estructura de aluminio está diseñada para proteger del sol, la lluvia y el viento. Cuando su lona tensada está abierta, se fija a un sistema de travesaños y guías que le permiten deslizarse horizontalmente. Además, es impermeable, por lo que es ideal para protegerte de cualquier tipo de clima y disfrutar del aire libre todo el año en tu jardín o terraza.

Con materiales de alta calidad y acabados que resisten el paso del tiempo, la Pérgola Marsella no solo protege, embellece, amplía y mejora tu forma de disfrutar del exterior.

Una solución perfecta para quienes buscan diseño, confort y satisfacción.









MARSELLA

PÉRGOLA TENSADA



La pérgola Marsella ofrece una cobertura de **hasta 20 m²** por módulo, ideal para crear amplias zonas de sombra y confort al aire libre. Su tejido retráctil motorizado permite abrir o cerrar el cerramiento de forma totalmente automatizada, proporcionando una protección adaptable frente al sol o la lluvia. Además, incorpora un sistema de evacuación de agua integrado que garantiza un drenaje eficaz en cualquier condición meteorológica.

Su diseño combina tecnología y estética, con una motorización oculta que mantiene una línea visual limpia y elegante. El grado de inclinación del 10%, personalizable según las necesidades del proyecto, asegura un flujo óptimo del agua y un rendimiento perfecto del sistema retráctil.

Para una experiencia aún más completa, la Marsella incluye focos LED de intensidad graduable, controlados mediante mando a distancia junto con el sistema de apertura y cierre. Cada detalle está pensado para ofrecer confort, funcionalidad y estilo en espacios residenciales o profesionales.


- Resistencia al viento **Clase 6,** hasta 120 km/h.
- Evacuación de agua de **hasta 100 litros por hora**.
- Motor tubular de **50 Nw**.
- Aleación de aluminio **6063-T6**.
- Piezas CNC.
- Piezas de inyección en poliamida 6, resistente al desgaste y los impactos.
- Acabados con pintura en polvo de alta calidad.
- Luz fría de **4200K y cálida 3500K.**

APERTURA AUTOMÁTICA

Gracias a su sistema retráctil, puedes ajustar la cobertura según tus necesidades, permitiéndote disfrutar de tu espacio al aire libre de manera cómoda y funcional. La apertura y cierre de la pérgola se activa mediante control remoto o sensor sol, lluvia y viento.

Este sistema garantiza una tensión óptima del tejido cuando está extendido y una protección total de la lona cuando está cerrado, evitando el desgaste por exposición a los agentes atmosféricos. El accionamiento motorizado, controlado mediante mando a distancia o automatización, ofrece un funcionamiento silencioso, seguro y fluido, combinando comodidad de uso y larga durabilidad.





ILUMINACIÓN

El sistema de iluminación de la pérgola Marsella, con focos LED integrados, añade un gran valor al permitir aprovechar el espacio en cualquier momento del día.

Los focos están discretamente incorporados en la estructura, manteniendo la estética y el minimalismo del diseño. Además, la intensidad de la iluminación es regulable mediante un mando a distancia, adaptándose a las necesidades de cada ocasión y creando ambientes acogedores para reuniones y relajación.






ADAPTABILIDAD

La Pérgola tensada MARSELLA ha sido diseñado para adaptarse con total flexibilidad a las condiciones y requerimientos de cada proyecto.

Ofrece diversas modalidades de instalación que permiten su integración en diversos entornos arquitectónicos. Gracias a estas configuraciones, MARSELLA se convierte en una solución versátil y eficaz para cubrir todo tipo de espacios exteriores, adaptándose a la arquitectura existente sin comprometer la funcionalidad ni el diseño.



Autoportante | Independiente, de cuatro pilares, instalable en cualquier lugar sin apoyos en muros.



Adosada | Anclada a pared y suelo, ideal para fachadas o muros, ofreciendo una solución firme y discreta que se integra al edificio.



ACABADOS

Amplia gama de acabados con gran durabilidad con un proceso de lacado. Disponibles acabados personalizados RAL e imitaciones Madera.




SISTEMA DE DRENAJE


La **Pérgola Tensada Marsella** incorpora un sistema de drenaje oculto que garantiza una evacuación del agua eficiente, silenciosa y discreta.

Durante la lluvia, el agua se recoge sobre la superficie del techo y se conduce hacia las guías laterales, diseñadas para evitar acumulaciones y salpicaduras. Una goma de estanqueidad entre las piezas asegura un cierre prácticamente estanco. Desde las guías, el agua fluye internamente hasta un canalón integrado en los pilares, que la evacúa de forma natural sin alterar la estética ni la estructura.

Este sistema, completamente oculto, mantiene las líneas limpias del diseño y protege los componentes mecánicos y el tejido tensado, garantizando durabilidad, elegancia y fiabilidad durante todo el año.







LONA OPAK


Ofrece una amplia gama de tejidos de alta calidad, esto aporta un alto valor al producto en cuanto estética como a comodidad y funcionalidad para el cliente.

DETALLES TÉCNICOS


AUTOPORTANTE | Estructura 110mm

Contemplado para una separación de 50cm entre palillos


Salida (S)	nº Palillos	X mm	Y mm
3000	5	775	285
4000	7	905	295
5000	9	1035	310



PERFILES | estructurales



PERFILES | de lona




DETALLES TÉCNICOS


ADOSADA | Estructura 110mm

Contemplado para una separación de 50cm entre palillos


Salida (S)	nº Palillos	X mm	Y mm
3000	5	775	285
4000	7	905	295
5000	9	1035	310



PERFILES | estructurales



CONFIGURACIONES | estructurales





ROMA



CERRAMIENTO VERTICAL

CERRAMIENTO VERTICAL

El **cerramiento vertical ROMA** es el complemento ideal para las **Pérgolas Tensada Marsella y Bioclimática Génova**, ofreciendo protección, confort y estilo en cualquier espacio exterior.

Fabricado en aluminio extrusionado, que garantiza la estabilidad, durabilidad y resistencia a la intemperie.

El innovador sistema ZIP, con cremalleras soldadas en los laterales, mantiene el tejido firme y estable, logrando un acabado limpio y elegante.

ROMA combina diseño, tecnología y fiabilidad para disfrutar del exterior durante todo el año.









ROMA

CERRAMIENTO VERTICAL



LA ESTRUCTURA

El toldo vertical Roma destaca por su diseño moderno y funcional, con textiles resistentes a la intemperie, ideales para espacios exteriores.

Ofrece una amplia gama de colores para su estructura facilitando su integración estética en cualquier lugar.

Los tejidos del toldo vertical Roma están diseñados para ofrecer alta durabilidad, protección UV y fácil mantenimiento, garantizando un rendimiento óptimo incluso en exteriores exigentes. Su resistencia y estabilidad frente al sol y al viento lo convierten en una solución ideal para aplicaciones residenciales o comerciales.

Roma está disponible en cuatro colores de tejido para adaptarse a distintos estilos arquitectónicos, Esta variedad permite personalizar cada instalación.


- Composición : 70% PVC - 30% Poliester.
- Peso: 425 g/m^2
- Factor de apertura: Permite control solar manteniendo visibilidad al exterior.
- Resistencia a la trama: Alta, ideal para uso prolongado en condiciones exteriores
- Protección UV-B: **Filtrado del 93,59%**
- **Resistencia al fuego**: Tejido ignífugo, conforme a normativas aplicables.
- Uso: Apto para interior y exterior
- Mantenimiento: Fácil limpieza con trapo húmedo.
- Distancia máxima **entre guias de 5m**
- En su configuración sencilla dispone de **hasta 3m de altura.**

CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

Diseño soldado en los laterales, proporciona una barrera eficaz frente a las condiciones climáticas adversas.

Gracias a esta estructura sellada, ofrece una mayor resistencia tanto al viento como al agua, garantizando así una protección completa del espacio interior frente a las inclemencias meteorológicas.

Esta solución resulta ideal para mantener un ambiente seguro, seco y confortable en cualquier situación exterior.



ADAPTABLE Y FUNCIONAL


El cerramiento vertical ROMA es totalmente compatible con la **Pérgola Bioclimática Génova y la Pérgola Tensada Marsella,** integrándose de forma discreta y eficiente en ambas estructuras.

Su sistema de anclaje versátil permite también la instalación independiente, **en huecos o entre pilares**, adaptándose con facilidad a cualquier tipo de espacio exterior.



SISTEMA ZIP

El Sistema ZIP con cremallera soldada en los laterales, ofrece alta resistencia al viento y al agua. Su diseño hermético protege eficazmente frente a las inclemencias del tiempo, garantizando confort, seguridad y durabilidad en cualquier condición climática.




MOTORIZADO

El sistema cuenta con accionamiento motorizado, que permite una apertura y cierre cómodos, silenciosos y precisos con solo pulsar un botón.




DETALLES TÉCNICOS


PERFILERÍA | Para estructura 110mm





Cajón para Pérgola Marsella



Cajón para Pérgola Génova







EJE DE ACERO DE REFUERZO





MURANO



CERRAMIENTO DE CRISTAL

CERRAMIENTO DE CRISTAL

El **Cerramiento de Cristal MURANO** transforma tu **Pérgola Bioclimática Génova** en un espacio habitable durante todo el año, combinando elegancia, protección y luminosidad.

Su diseño minimalista, con paneles deslizantes de vidrio templado, permite disfrutar de una vista despejada y una ventilación natural cuando lo desees, o un cierre completo frente al viento y la lluvia.

Fabricado con perfiles de aluminio de precisión y materiales de alta calidad, el sistema MURANO amplía el uso del exterior sin renunciar a la estética.

Una solución versátil y moderna para quienes buscan diseño, transparencia y confort en su espacio al aire libre.









MURANO

CERRAMIENTO DE CRISTAL



LA ESTRUCTURA

El Cerramiento de Cristal MURANO cuenta con un sistema de apertura deslizante lateral, en el que las hojas se desplazan hacia los extremos, permitiendo una apertura total y una conexión fluida entre interior y exterior.

Los rodamientos regulables permiten un deslizamiento suave y silencioso, mientras que el sellado perimetral asegura protección frente a filtraciones. Una solución técnica y accesible que combina comodidad, funcionalidad y diseño.

- Configuración estándar: **4 hojas.**
- Configuración a medida: Entre 3 y 6 hojas.
- Compatibilidad: Pérgola Bioclimática Génova (4 x 3 m).
- Vidrio: templado de seguridad de 10 mm, **transparente o ahumado.**
- Aluminio anodizado o lacado con pintura en polvo de alta durabilidad.
- Apertura deslizante lateral, hojas móviles hacia los extremos para apertura total.
- Guías inferiores aptas para acceso sin barreras y tránsito con silla de ruedas.
- Rodamientos regulables y silenciosos, con movimiento suave.
- Resistencia al viento **Clase 4 (UNE-EN 13561)**.

HASTA 6 HOJAS.

El **Cerramiento de Cristal MURANO** combina diseño y funcionalidad en una estructura versátil y adaptable.

Su versión estándar se compone de **4 hojas por cada lado**, ofreciendo una estética equilibrada y un movimiento fluido de los paneles.

Para proyectos que requieren soluciones personalizadas, **el sistema permite configuraciones a medida**, con **entre 3 y 6 paneles de cristal**, ajustándose con precisión a las dimensiones y estilo de cada espacio.

Una solución elegante y práctica que se adapta a cada proyecto sin perder la esencia del diseño MURANO.



TIRADOR

El tirador combina diseño minimalista y ergonómico, integrándose sin alterar la estética del cerramiento. Fabricado en aluminio anodizado.

Su perfil plano evita interferencias entre paneles y mantiene la línea continua y elegante del sistema.



CIERRE

El Cerramiento de Cristal MURANO incorpora un **sistema de cierre oculto integrado en la perfilería inferior**, que bloquea la hoja y evita su apertura accidental.

Su diseño discreto mantiene la estética limpia y continua del conjunto, garantizando seguridad y elegancia sin elementos visibles.

ZONA DE PASO

El Cerramiento de Cristal MURANO ha sido diseñado para ofrecer una zona de paso amplia y sin barreras, garantizando la máxima comodidad de uso. Las hojas se deslizan hacia los extremos, permitiendo una apertura total que conecta el interior con el exterior y facilita la ventilación y la circulación.

Un diseño pensado para combinar elegancia, funcionalidad y accesibilidad universal, sin comprometer la estética ni la robustez del sistema.



TOKIO



PANEL DECORATIVO

PANEL DECORATIVO

Desde sus inicios, Sun Stop ha trabajado escuchando las necesidades del mercado para ofrecer soluciones innovadoras en protección solar, desarrollando productos que combinan diseño, calidad y sostenibilidad.

El panel decorativo Tokio es un complemento estructural para la pérgola bioclimática Génova, diseñado para aportar privacidad sin bloquear la entra de luz.

Fabricado en medidas estándar, dispone de dos versiones una mediantes paneles correderos y otra mediante paneles fijos.

Su montaje está optimizado para una instalación sencilla y eficiente, quedando el producto integrado totalmente aportando un valor añadido a la estética de la pérgola Génova.









TOKIO

PANEL DECORATIVO

Corredero y Fijo



LA ESTRUCTURA

Las lamas y la perlería del panel decorativo corredero Tokio están fabricadas en aluminio, un material sostenible, innitamente reciclable, ligero, resistente a la corrosión y diseñado para garantizar durabilidad y un mantenimiento mínimo en exteriores.

El modelo Tokio está disponible en **versión fija y corredera**. La versión corredera incorpora rodamientos metálicos de alta precisión, que garantizan un deslizamiento suave, estable y silencioso, aportando durabilidad y confort de uso.

Cada panel mide 235 cm de alto por 99 cm de ancho, permitiendo una instalación modular adaptable a distintas configuraciones y necesidades arquitectónicas.

- Aluminio de alta resistencia.
- Componentes mecanizados mediante **tecnología CNC**.
- Lacado en polvo termoendurecido de máxima calidad, **resistente a la corrosión y a los rayos UV.**
- Altura: 235 cm
- Ancho: 99 cm
- Estructura ligera, duradera y adaptable a configuraciones modulares.

ACABADOS

El panel decorativo corredero Tokio está disponible en una exclusiva gama de colores lacados de alta calidad, ofreciendo tanto acabados texturados como opciones con efecto madera para una integración elegante y duradera. Se puede configurar con las lamas en blanco, gris texturado o madera, mientras que los perfiles de la estructura están disponibles en blanco y gris texturado, permitiendo combinaciones personalizadas que se adaptan a cualquier estilo de pérgola y entorno.

Perfiles laterales		Lamas		
Blanco	Gris Texturado	Blanco	Gris Texturado	Pino Medio



TOKIO CORREDERO

El sistema **corredero de Tokio** permite un **deslizamiento suave** y preciso de los paneles gracias a sus rodamientos metálicos de alta calidad.

Las hojas se desplazan sobre un **raíl inferior de bajo perfil**, diseñado para ofrecer un **acceso cómodo y sin barreras**, facilitando el paso y manteniendo la estética limpia del conjunto.



INSTALACIÓN SENCILLA

La instalación del panel decorativo fijo Tokio ha sido optimizada para garantizar un proceso ágil y preciso. Primero, se ensamblan los perfiles laterales con las lamas centrales, formando una estructura compacta y uniforme. Una vez montada, la unidad completa se fija a la guía superior de la pérgola, asegurando una integración estable y alineada sin necesidad de ajustes adicionales.








Soporte de anclaje superior, pletina mecanizada en CNC con huecos de atornillado en la guía superior de la pérgola.



Soporte inferior, con tuerca ajustable para regular la altura del panel y poder estabilizarlo en caso de que el suelo esté desnivelado.

FIJO



Alto
2350 mm

Ancho
990 mm

1	2	3	4	5	6	7	8
x1	x1	x2	x2	x2	x18	x72	x8
Tapa superior **IZQUIERDA**	Tapa superior **DERECHA**	Tapa inferior	Pie regulable M8	P.TO. Separado	Perfil cortina cristal 10mm	Rosca chapa 3.9 x 45	Rosca chapa 3.5 x 25

CORREDERO



Alto
2350 mm

Ancho
990 mm

1 x2	2 x2	3 x2	4 x1	5 x17	6 x2	7 x1	8 x1
Escuadra	Tapa embellecedora	Carro de Ruedas	Lama Inferior	Lama	Perfil guía	Perfil Inferior	Riel Superior
9 x2	10 x2	11 x68	12 x8	13 x4	14 x10	15 x10	16 x10
Riel Inferior	Riel Embellecedor	Rosca chapa 3.9 x 50	M6 x 40	Tornillo 3,5 x 25	Tornillo 3,5 x 25 (Instalación)	Tornillo 4,2 x 50 TORX (Instalación)	Espiche nº8 (Instalación)

MILÁN



TOLDO VERTICAL

TOLDO VERTICAL

El toldo vertical MILÁN es la solución más práctica y elegante de protección solar, diseñada para aportar confort y funcionalidad a la pérgola bioclimática manual BOLONIA.

Fabricado en medidas estándar, permite instalar una o varias unidades de forma rápida y segura, sin necesidad de obras ni sistemas adicionales.

Su anclaje inferior ofrece una protección lateral casi total, evitando oscilaciones incluso con viento moderado.

La manivela con punta imantada garantiza una conexión fácil, precisa y estética, manteniendo las líneas limpias y uniformes del conjunto.

Compatible con las versiones autoportante y adosada de la pérgola BOLONIA, el toldo MILÁN combina simplicidad, eficacia y estilo en una solución ideal para disfrutar del exterior con total comodidad.









MILÁN

TOLDO VERTICAL



LA ESTRUCTURA

El Toldo Vertical MILÁN está fabricado en **aluminio extrusionado de alta resistencia y piezas estructurales en CNC** que garantizan precisión, estabilidad y durabilidad. El lacado termoendurecido de máxima calidad ofrece gran **resistencia a la corrosión, los rayos UV y las inclemencias del tiempo.**

Su **tejido técnico Touch**, con trama del 5%, permite el paso controlado de la luz, aportando confort térmico y visual. Resistente al desgarro y estable frente a la humedad y la radiación solar.

El sistema incluye un eje ranurado de 70 mm y soportes laterales de 100 x 105 mm, con medidas máximas de 2350 mm de alto, 3800 mm de ancho frontal y 2800 mm lateral.

Una solución robusta, funcional y elegante, pensada para ofrecer protección solar y confort duradero.

- Fabricado en aluminio extrusionado de alta resistencia.
- Piezas **CNC para máxima precisión** y durabilidad.
- Lacado termoendurecido de alta calidad, **resistente a corrosión y rayos UV**.
- Tejido técnico Touch con **trama del 5%**, deja pasar la luz y mejora el confort térmico.
- Resistente al desgarro, humedad y radiación solar.
- Eje **ranurado de 70 mm** para enrollado uniforme.
- Soportes laterales de 100 x 105 mm.
- Medidas máximas: 2350 mm (alto), 3800 mm (frontal) y 2800 mm (lateral).

ACABADOS


El Toldo Vertical MILÁN está disponible en **lacado blanco y gris texturado,** ambos aplicados mediante pintura en polvo termoendurecida de alta calidad. Estos acabados garantizan una excelente **resistencia a la radiación UV, la corrosión y el desgaste**, manteniendo su color y textura impecables con el paso del tiempo.



FUNCIONALIDAD

El toldo vertical Milán esta diseñado para que sea altamente funcional. Incorpora un accionamiento mediante manivela con punta imantada, para conseguir una conexión rápida y fácil.

La fijación mediante cuerda elástica con bola de tope y gancho de nylon del toldo permite que no se desplace por efecto del viento u otros fenómenos meteorológicos.






INSTALACIÓN SENCILLA

El toldo vertical MILÁN ha sido diseñado para facilitar una instalación rápida, precisa y sin complicaciones. Sus componentes mecanizados en CNC garantizan un ajuste perfecto y una alineación exacta, sin necesidad de realizar modificaciones adicionales durante el montaje.

El sistema permite fijar los soportes lateralmente a los pilares de la pérgola, ofrece una sujeción firme y segura. Gracias a este diseño, se combina funcionalidad y estética, proporcionando una solución práctica.



DETALLES TÉCNICOS




Totalmente compatible con el modelo BOLONIA. Su sistema de fijación se adapta a la estructura, ofreciendo una instalación segura, estable y estéticamente uniforme, tanto en versión autoportante como adosada.


Tejido Touch 5%









Soporte lateral cardan




Soporte lateral enganche



Kit eje + lona



Manivela



Tornillo 4,2 x 16 (10985297)

Alto	Ancho para frontal	Ancho para lateral	Eje ranurado	Soporte lateral
2350 mm	3800 mm	2800 mm	70 mm	100 x 105



CANCÚN



CAMA BALINESA

CAMA BALINESA


La cama balinesa Cancún es una invitación al descanso y al bienestar, capaz de transformar cualquier espacio exterior, ya sea una terraza privada, un beach club o un jardín en un entorno de calma y sofisticación.

Su estructura de aluminio de alta calidad, fabricada con tecnología CNC, garantiza resistencia, durabilidad y precisión, manteniendo su elegancia con el paso del tiempo. El diseño, de líneas limpias y atemporales, se integra a la perfección en ambientes modernos o mediterráneos.

El colchón acolchado y los textiles técnicos de alta gama ofrecen un confort excepcional, combinando suavidad, transpirabilidad y resistencia al uso exterior.


Además, Cancún puede personalizarse en acabados y tejidos, adaptándose al estilo y atmósfera de cada proyecto.

Más que un mueble, la Cancún es una experiencia de relax y diseño, creada para quienes buscan belleza, calidad y confort sin concesiones.









CANCÚN

CAMA BALINESA



LA ESTRUCTURA

La cama balinesa CANCÚN combina diseño elegante y máxima resistencia para espacios exteriores de alto nivel. Su estructura de aluminio de 80x80 mm (78 kg), mecanizada con precisión CNC, ofrece solidez, durabilidad y acabados impecables. Incorpora palillería retráctil y respaldos abatibles en 5 posiciones, adaptándose a diferentes usos con total comodidad.

El colchón (15 kg), fabricado en espuma de poliuretano y recubierto con tejido hidrófugo, asegura confort y resistencia frente a la intemperie. Los textiles técnicos para exterior son desenfundables, transpirables y preparados para un uso intensivo sin perder prestaciones.

Con un volumen de 8m^3 y múltiples opciones de personalización en acabados y tejidos.

- Estructura **78 kg**
- Colchón 15 kg
- Volumen **8 m^3**
- Perfiles de aluminio de 80 x 80 mm.
- Palillería retráctil.
- Respaldos abatibles en **5 posiciones.**
- Tejidos técnicos para exterior, desenfundables.
- Colchonería **con espuma de poliuterano** cubierta con tejido hidrófugo.

TECHO RETRÁCTIL

El techo de la cama balinesa Cancún ofrece la posibilidad de apertura y cierre gracias a su sistema de palillería y tejido retráctil. Este mecanismo permite disfrutar de sombra o sol según se desee, creando un ambiente cómodo para relajarse al aire libre, mientras mantiene una estética elegante y funcional.




MÁXIMA DURABILIDAD

La cama balinesa Cancún está fabricada en aluminio de alta calidad, con piezas mecanizadas en CNC que garantizan precisión y durabilidad. Sus acabados, además de resistentes, ofrecen una amplia variedad de opciones para adaptarse a cualquier estilo o entorno.



AJUSTE PERSONALIZADO


Con un respaldo dividido en dos secciones independientes, la cama balinesa CANCÚN permite a cada usuario regular la inclinación de forma individual, desde 0º hasta 73º. Un sistema de reclinación preciso que transforma cada momento de descanso en una experiencia de confort exclusivo y a medida.



ALTAS PRESTACIONES


El colchón de la cama balinesa CANCÚN está confeccionado con espumas de alta densidad, cuidadosamente seleccionadas para ofrecer un confort excepcional y una óptima recuperación de la forma. Su tejido hidrófugo actúa como una eficaz barrera contra la humedad, garantizando una mayor durabilidad incluso en entornos expuestos. Un diseño pensado para resistir las inclemencias del tiempo sin renunciar al máximo confort.







DETALLES TÉCNICOS

MEDIDAS





FUNCIONALIDAD





EGEO



CENADOR

CENADOR

El cenador EGEO combina elegancia y funcionalidad, convirtiéndose en el complemento ideal para disfrutar del exterior durante todo el año.

Su estructura robusta, fabricada con materiales resistentes a la intemperie, garantiza estabilidad y durabilidad, mientras que su techo protector ofrece sombra y confort en los días soleados.


Gracias a su diseño contemporáneo, el EGEO se integra fácilmente en jardines, terrazas o patios, adaptándose a cualquier estilo decorativo.

Además, puede personalizarse con cortinas, iluminación o mobiliario, creando un espacio acogedor para relajarse o compartir.

El EGEO es mucho más que una estructura: es una extensión del hogar, pensada para aportar bienestar, estilo y distinción a cualquier entorno exterior.









EGEO

CENADOR



LA ESTRUCTURA

El cenador EGEO combina robustez y funcionalidad. Su estructura en aluminio con perfiles de 80 x 80 mm y lamas cuadrangular, con un peso de 46 kg y volumen de 16 m^3, garantiza estabilidad y resistencia frente a condiciones climáticas adversas.


El techo proporciona protección solar, creando un entorno sombreado y ventilado. Varios cenadores EGEO pueden integrarse para completar espacios exteriores en hoteles, restaurantes o zonas de ocio, ofreciendo continuidad estética y confort.

Fabricado en aluminio mediante procesos de alta precisión, asegura larga vida útil, mínimo mantenimiento y máxima seguridad estructural, constituyendo una solución técnica y elegante para optimizar cualquier espacio al aire libre.

- Estructura 46 kg.
- Volumen **16 m^3**
- Perfiles de aluminio con palillería cuadrangular de
- **80 x 80 mm.**
- Combinable con diferentes elementos estructurales.
- Posibilidad de combinación con suelo de aluminio.


LAMAS DE ALUMINIO

Las lamas de aluminio crean un entorno exterior **fresco, ventilado y lleno de luz controlada**, ofreciendo una experiencia de confort incomparable. Su diseño refinado aporta un toque de sofisticación atemporal, convirtiendo cualquier espacio en un lugar distinguido y armonioso.



MÁXIMA DURABILIDAD

El Cenador EGEO está fabricado en aluminio de alta calidad, con perfiles de gran precisión que garantizan solidez y durabilidad. Sus acabados, además de resistentes, ofrecen una amplia variedad de opciones para adaptarse a cualquier estilo o entorno, disponibles en colores sólidos, texturados o con elegantes efectos madera.



ACABADOS

El cenador EGEO combina diseño y sofisticación en cada detalle. Sus lamas pueden elegirse en un elegante efecto madera, que evoca la calidez de lo natural, o en un refinado blanco, símbolo de pureza y luminosidad.

La estructura, siempre en blanco, realza las líneas del conjunto y potencia su estética atemporal. Su proceso de lacado de calidad superior estaca por su, resistencia y perfección, ofreciendo una belleza que perdura intacta con el paso de los años.



COMPLEMENTOS


El cenador EGEO ofrece la posibilidad de incorporar cortinas laterales, un complemento que aporta intimidad y protección frente al sol y la brisa, creando un ambiente más confortable y acogedor.


Además de su funcionalidad, las cortinas elevan la estética del conjunto, dotando al cenador de un aire sofisticado y versátil, ideal para disfrutar de cada momento al aire libre con el máximo confort.



DETALLES TÉCNICOS

Medidas |







PARÍS



PÉRGOLA

PÉRGOLA

La **Pérgola PARÍS** es la expresión más pura del diseño minimalista. Un modelo funcional y elegante que ofrece sombra y confort con una estética limpia y contemporánea.

Su estructura, fabricada en aluminio extrusionado de alta resistencia, incorpora piezas mecanizadas mediante tecnología CNC, lo que garantiza un ensamblaje preciso, durabilidad y un acabado impecable.
El lacado de máxima calidad con efecto madera aporta calidez y naturalidad al conjunto, manteniendo al mismo tiempo la resistencia y el bajo mantenimiento del aluminio.

El techo está compuesto por lamas fijas, que crean un equilibrio perfecto entre protección solar y ligereza visual, sin mecanismos ni automatismos, la Pérgola PARÍS destaca por su sencillez estructural, ideal para quienes buscan una solución duradera, estética y funcional, capaz de integrarse con elegancia en cualquier espacio exterior.









PÁRIS

PÉRGOLA



LA ESTRUCTURA

La Pérgola PARÍS está fabricada en **aluminio extrusionado 6063-T6,** garantizando una estructura ligera, resistente y duradera frente a la corrosión.

Su perfilería de 80 mm y las piezas mecanizadas mediante tecnología CNC aseguran un ensamblaje preciso y una gran estabilidad estructural.

El acabado se realiza con lacado en polvo termoendurecido, **resistente a los rayos UV** y a la humedad, disponible en efecto madera, que combina la calidez estética con la solidez del aluminio.

Con unas dimensiones de 4.000 mm de ancho, 3.000 mm de fondo y 2.500 mm de altura, la PARÍS ofrece un espacio equilibrado y funcional.


El techo, compuesto por lamas fijas, proporciona protección solar y ventilación natural, sin necesidad de mecanismos ni automatismos.

- Aluminio extrusionado **aleación 6063-T6**.
- Sección estructural de **80 mm**.
- Piezas estructurales, mecanizadas mediante tecnología **CNC para máxima precisión**.
- Acabado, lacado en polvo termoendurecido, **resistente a rayos UV**, humedad y corrosión.
- Colores disponibles: acabado efecto madera.
- Dimensiones: 4.000 mm x 3.000 mm x 2.500 mm.
- Cubierta: lamas fijas de aluminio.
- Estructura: autoportante, de diseño minimalista y alta estabilidad.
- Mantenimiento: mínimo, resistente a la intemperie y fácil de limpiar.

TECHO LAMINADO

El techo de la Pérgola PARÍS está compuesto por lamas fijas de aluminio con una separación optimizada que permite el paso de la luz natural y una aireación constante.

Este diseño ofrece un equilibrio perfecto entre sombra, luminosidad y ventilación, manteniendo el confort en cualquier momento del día.



MÁXIMA DURABILIDAD

El soporte a suelo de la Pérgola PARÍS está fabricado mediante mecanizado CNC, garantizando una precisión milimétrica y un anclaje sólido y estable.

Su diseño refuerza la estructura y asegura una instalación firme y duradera, incluso en condiciones exteriores exigentes.






ENSAMBLAJE SENCILLO


PARÍS ha sido diseñada para un montaje rápido, preciso y sin complicaciones. Sus componentes mecanizados en CNC y su sistema de uniones simplificadas, encajan con exactitud, reduciendo tiempos de instalación y garantizando un resultado limpio y estable. Una solución pensada para ofrecer eficiencia, comodidad y fiabilidad desde el primer momento.

ACABADOS


Disponible en lacado blanco, gris oscuro y efecto madera. Se aplican mediante pintura en polvo termoendurecida, garantizando alta resistencia a la radiación UV, la humedad y la corrosión, y manteniendo su color y textura impecables con el paso del tiempo.





DETALLES TÉCNICOS





NOTA:
La pérgola PARÍS está disponible
en configuraciones a medida






















SUN STOP

CE

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER–1317/2000

Sun Stop prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.

Sun Stop se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso cualquiera de los productos mostrados en este documento.

Sun Stop no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este documento.

SUN STOP

sun-stop.es

info@sun-stop.es

Atención al Cliente

955 074 580